

## AVI ND LaSota+IB

Vaccină vie

Ștămurile La Sota și Massachusetts B 48  
pentru imunizarea activă a puiilor împotriva  
bolilor Newcastle și Bronșitei infecțioase

Mod de păstrare:

A se păstra la temperaturi de la +2 C până la +8 C,  
la loc ferit de lumină.

Vezi instrucțiunea din ambalaj pentru mai multe detalii.

20 x 1000 doze

Distribuitor:  
"Agri-matco Service" SRL  
Adresa: str. Șolusei 81  
Chișinău, MD-2012, Moldova  
Telefon de contact: (00 373 22) 21 09 69  
Fax de contact: (00 373 22) 21 09 60

**LAPROVET**



LAPROVET - Hungary Ltd.,  
1107 Budapest, Horog u. 32-34, Hungary

**VETERINARY USE**

## AVI ND LaSota+IB

Compoziția la 1 doză:

Ștămul LaSota a Virusului Newcastle:  
nu mai puțin de  $10^{5.5}$  EID 50

Ștămul Virusului Bronșitei infecțioase de tipul  
Massachusetts B 48: nu mai puțin de  $10^{2.6}$  EID 50

BATCH  
DOM  
DOE

**AVI ND LaSota+IB**  
**1000 doze**

Vaccină Newcastle și Bronșitei infecțioase  
Păstrare: +2 C până la +8 C,  
La loc ferit de lumină.  
Vezi instrucțiunea din ambalaj  
pentru mai multe detalii.

**LAPROVET**  
VETERINARY USE

BATCH: 50643  
DOM: DOE

## AVI ND LaSota+IB

Vaccină vie

Ștaturile La Sota și Massachusetts B 48 pentru  
imunizarea activă a puiilor împotriva bolilor Newcastle  
și Bronșitei infecțioase

Mod de păstrare:

A se păstra la temperaturi de la +2 C până la +8 C,  
la loc ferit de lumină.

Vezi instrucțiunea din ambalaj pentru mai multe detalii.

20 x 2500 doze

Distribuitor:

"Agrimatco Service" SRL

Adresa: str. Șciusev 81

Chișinău, MD-2012, Moldova

Telefoane de contact: (00 373 22) 21 09 69

Fax de contact: (00 373 22) 21 09 60

**LAPROVET**



LAPROVET - Hungary Ltd.,  
1107 Budapest, Horog u. 32-34, Hungary

**VETERINARY USE**

## AVI ND LaSota+IB

Compoziția la 1 doză:

Ștaturile LaSota a Virusului Newcastle: nu mai puțin de  $10^{5.5}$  EID 50

Ștaturile Virusului Bronșitei infecțioase de tipul Massachusetts B 48:  
nu mai puțin de  $10^{2.6}$  EID 50

BATCH  
DOM  
DOE



**AVI ND LaSota+IB**  
**2500 doze**  
Vaccină Newcastle și Bronșitei Infecțioase  
Păstrare: +2 C până la +8 C,  
La loc ferit de lumină.  
Vezi instrucțiunea din ambalaj  
pentru mai multe detalii.

**LAPROVET**  
LAPROVET - Hungary Ltd. 1107 Budapest, Honig u. 32-34, Hungary  
**VETERINARY USE**

50647

BATCH N°:  
DOM:  
DOE: