

Diazinon 60%

Soluție insectoacaricidă de uz extern 1000 ml

COMPOZIȚIA:

100 ml conține:

Diazinon 60g Excipient pina la 100 ml

POSOLOGIE, CALE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Bovine:Pulverizare: 20 ml DIAZINON 60%/ /20 litri apă, diluție 1:1000, (600 ppm s.a.). Stropirea animalului se face pe toate părțile corpului.

Ovine – caprine:Îmbăiere: soluția inițială de umplere a bazinului – 420 ml DIAZINON 60%/ în 1000 litri apă, diluție 1:2400 (250 ppm s.a.).

Reumplerea (completarea) băii – 250 ml DIAZINON 60%/ în 200 litri apă, diluție 1:800 (750 ppm s.a.).

Tratament local: 5 ml DIAZINON 60%/ / 1 litri apă, diluție 1:200 (3000 ppm s.a.).

Pulverizare: 20 ml DIAZINON 60%/ / 20 litri apă, diluție 1:1000 (600 ppm s.a.).

Pentru îmbăiere este necesar ca înălțimea soluției în baie să fie de 70 cm pentru miei și tineret și 100 cm pentru oile adulte. Este esențial să se mențină concentrația băii prin reumplere atunci când volumul scade cu 10%.

Suine:

Pulverizare contra scabiei: 10 ml DIAZINON 60%/ /24 litri apă, diluție 1:2400 (250 ppm s.a.).

Tratarea adăposturilor:

5 litri pentru aspersare / 100 m², adică 2,5% (200 ml DIAZINON 60%/ 5 litri)

TIMP DE AȘTEPTARE

TIMP DE AȘTEPTARE

Bovine: Carne și organe:– 14 zile Lapte:– 3 zile

Ovine: Carne și organe:-35 zile Lapte:– 21 zile

Suine ,caprine: Carne și organe:– 21 zile

CONDIȚII DE PĂSTRAREA se păstra în loc uscat, în ambalajul original, bine închis, la temperatura mai mică de 25°C, protejat de lumina directă, protejat de surse de căldură și ferit de îngheț.

PRODUCĂTOR: Shandong Luxi Animal Medici Share Co., LTD

IMPORTATOR: S.A. FARMAVET, Rep. Moldova, Chișinău 2059, str. Petricani 198, tel. +373 22 31 72 67

Seria: Control:

Data producerii: Termen de valabilitate: