

model eticheta

DIRONET

Spot –ON

Pentru pisici adulte

Praziquantel,
Ivermectină

Picaturi topice
contra nematodelor, cestodelor și
arahnoentomozelor

3 pipete cu 1ml

Logou
AVZ

Dironet spot-on se indică pisicilor pentru combaterea și prevenirea nematodozelor intestinale, cestodozelor, entomozelor, otodectozei, sarcoptozei, notoedrozei și demodecozei.

Avantaje:

- Remedii antihelmintice în picături topice
- Rapid și eficient combate toți helminții și paraziții externi
- Se potrivește animalelor capricioase, care refuză pastilele și suspensiile
- Asigură un efect maximal și fără stres pentru animal și fără traume pentru proprietar

Mod de administrare și dozaj: Preparatul se aplică prin picurare topică (spot-on) pe pielea uscată netraumată. Înainte de aplicare, vârful pipetei se rupe, se dă blănița la o parte și se aplică animalului în locuri inaccesibile pentru lins: baza cefei și între omoplați în 3-4 puncte. În dependență de specie, vîrstă și masa corporală a animalului prelucrat se alege pipetele cu volumul necesar sau combinația dintre ele și se administrează în dozele indicate în instrucțiune pentru administrare. Pentru dehelmintizarea animalelor contra nematodelor și cestodelor tractului digestiv preparatul se folosește o dată, cu scop preventiv – o dată în trimestru.

Instrucțiune pentru administrare în cutie.

Condiții de păstrare: A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, aparte de produse alimentare și furaje, în ambalajul original închis, la $T^0 0+30^0C$.

Valabilitate: În cazul respectării condițiilor de păstrare – 18 luni.

Nu se administrează după data de expirare

ООО" NVТ Agrovetzaщита S-P" 141300, Rusia,
reg.Moscova, or.Serghiev Posad, str.Тentralinaia 1.

Extern.

Pentru uz veterinar.

Se eliberează fără prescripția medicului veterinar.

Praziquantel 85mg/ml
Ivermectină 5mg/ml

Seria
Valabil pînă la

model eticheta

DIRONET

Spot -ON

Pentru motănași de la vârsta de 2 luni

Praziquantel,
Ivermectină

Picături topice

împotriva nematodozelor, cestodozelor și
arahnoentomozelelor

3 pipete a câte 0,5ml

Logou
AVZ

Dironet spot-on se indică motănașilor de la vârsta de 2 luni pentru combaterea și prevenirea nematodozelor intestinale, cestodozelor, entomozelelor, otodectozei, sarcoptozei, notoedrozei și demodecozei.

Avantaje:

- Remedii antihelmintice sub formă de picături topice
- Rapid și eficient combat toți helminții și paraziții externi
- Se potrivește animalelor capricioase, care refuză pastilele și suspensiile
- Asigură un efect rapid și fără stres pentru animal și fără traume pentru proprietar.

Mod de administrare și dozaj: Preparatul se aplică prin picurare topică (spot-on) pe pielea uscată netraumată. Înainte de aplicare, vârful pipetei se rupe, se dă blănița la o parte și se aplică animalului în locuri inaccesibile pentru lins: baza cefei și între omoplați în 3-4 puncte. În dependență de specie, vîrstă și masa corporală a animalului prelucrat se aleg pipetele cu volumul necesar sau combinația dintre ele și se administrează în dozele indicate în instrucțiune pentru administrare. Pentru dehelmintizarea animalelor contra nematodelor și cestodelor tractului digestiv preparatul se folosește o dată, cu scop preventiv – o dată în trimestru.

Instrucțiune pentru administrare în cutie.

Condiții de păstrare: A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, aparte de produse alimentare și furaje, în ambalajul original închis, la $T^{\circ} 0+30^{\circ}C$.

Valabilitate: În cazul respectării condițiilor de păstrare – 18 luni.

Nu se administrează preparatul expirat.

OOO" NVT Agrovetzașita S-P" 141300, Rusia,
reg. Moscova, or. Serghev Posad, str. Tsentralnaia 1.

Extern.

Pentru uz veterinar.

Se eliberează fără prescripția medicului veterinar

Praziquantel 85mg/ml
Ivermectină 5mg/ml

Seria
Valabil pînă la

model de etichetă

DIRONET

Spot -ON

Pentru căței de la vârsta de 2 luni

Praziquantel,
Ivermectină

Picături topice
împotriva nematodozelor, cestodozelor și
arahnoentomozelor

4 pipete a câte 0.5ml

Logou
AVZ

Dironet spot-on se indică cățelelor de la vârsta de 2 luni pentru combaterea a nematodozelor intestinale, cestodozelor, entomozelor, otodectozei, sarcoptozei, notoedrozei și demodecozei.

- Remedii antihelmintice în picături topice
- Rapid și eficient combate toți helminții și paraziții externi
- Se potrivește animalelor capricioase, care refuză pastilele și suspensiile
- Asigură un efect rapid și fără stres pentru animal și fără traume pentru proprietar

Mod de administrare și dozaj: Preparatul se aplică prin picurare topică (spot-on) pe pielea uscată netraumată. Înainte de aplicare, vârful pipetei se rupe, se dă blănița la o parte și se aplică animalului în locuri inaccesibile pentru lîns: baza cefei și între omoplați în 3-4 puncte. În dependență de specie, vîrstă și masa corporală a animalului prelucrat se aleg pipetele cu volumul necesar sau combinația dintre ele și se administrează în dozele indicate în instrucțiunea pentru administrare. Pentru dehelmintizarea animalelor contra nematodelor și cestodelor tractului digestiv preparatul se folosește o dată, cu scop preventiv – o dată în trimestru. Instrucțiune pentru administrare în cutie.

Condiții de păstrare: A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, aparte de produse alimentare și furaje, în ambalajul original închis, la T° 0+30°C.
Valabilitate: În cazul respectării condițiilor de păstrare – 18 luni.

Nu se administrează preparatul expirat.

ООО "НВТ Agrovetzașcita S-P" 141300, Rusia,
reg. Moscova, or. Serghev Posad, str. Tsentralnaya 1.

Extern.

Pentru uz veterinar.

Se eliberează fără prescripția medicului veterinar.

Praziquantel 85mg/ml
Ivermectina 20mg/ml

Seria
Valabil pînă la

Instrucțiunea pentru administrare în cutie.

Condiții de păstrare: A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, aparte de produse alimentare și furaje, în ambalajul original închis, la T° 0+30°C.

Valabilitate: În cazul respectării condițiilor de păstrare – 18 luni.

Nu se administrează preparatul expirat.

OOO" NVТ Agrovetzаschita S-P" 141300, Rusia,
reg. Moscova, or. Serghiev Posad, str. Tentrалnаiа I.

Logou
AVZ

Dironet spot-on se indică cîinilor adulți pentru combaterea și prevenirea nematodozelor intestinale, cestodozelor, entomozelor, otodectozei, sarcoptozei, notoedrozei și demodecozei.

model de-etichetă

DI R O N E T

Spot –ON

Pentru cîini adulți

Praziquantel,
Ivermectină

Picături topice

împotriva nematodozelor, cestodozelor și
arahnoentomozelor

4 pipete a câte 1 ml.

- Remedii antihelmintice sub formă de picături topice
- Rapid și eficient combate toți helminții și paraziții externi
- Se potrivește animalelor capricioase, care refuză pastilele și suspensia
- Asigură un efect rapid și fără stres pentru animal și fără traume pentru proprietar.

Mod de administrare și dozaj: Preparatul se aplică prin picurare topică (spot-on) pe pielea uscată netraumată. Înainte de aplicare, vârful pipetei se rupe, se dă blănița la o parte și se aplică animalului în locuri inaccesibile pentru lins: baza cefei și între omoplați în 3-4 puncte. În dependență de specie, vîrstă și masa corporală a animalului prelucrat se aleg pipetele cu volumul necesar sau combinația dintre ele și se administrează în dozele indicate în instrucțiunea pentru administrare.

Pentru dehelmintizarea animalelor contra nematodelor și cestodelor tractului digestiv preparatul se folosește o dată, cu scop preventiv – o dată în trimestru.

Extern.

Pentru uz veterinar.

Se eliberează fără prescripția medicului.

Praziquantel 85mg/ml
Ivermectină 20mg/ml

Seria
Valabil pînă la