

VACCINĂ VIE, USCATĂ-CONGELATĂ, TULPINA LA SOTA,  
PENTRU IMUNIZAREA ACTIVĂ A PUILOR DE GAINĂ CONTRA NEWCASTLE

**COMPOZIȚIA**  
 AVI ND La Sota conține tulpina La Sota a virusului bolii Newcastle în formă vie congelat uscată. Se folosesc oule embrionate de găină utilizate în producția de vaccin care sunt obținute din efective de păsări fără agenți patogeni (SPF).

**INDICAȚII**  
Pentru imunizarea activă a puiilor sănătoși contra bolilor Newcastle.  
Vaccina poate fi folosită pentru vaccinarea primară sau re-vaccinarea broilerilor, puiilor și găinilor.

### ADMINISTRARE SI DOZARE

Metoda cu picături de ochi  
Vaccina uscată-congelată se reconstituie în apă sterilă distilată în proporție de 1000 doze / 30 ml. Pentru prepararea soluției se va folosi seringa și ac steril.

Țineți pasărea cu capul înclinat pe o parte și picurați o picătură de vaccină în ochi. Înainte de a elibera pasărea, asigurați-vă că vaccină sa răspândit bine pe suprafața ochiului.

Metoda cu apa potabilă  
Nu adăugati dezinfectant în apa potabilă cu 48 ore înainte și 24 ore după vaccinare.

Nu adăugați dezinfecțanți în apa potabilă cu 48 ore înainte și 24 ore după vaccinare. În cazul falșării pompei cu clor, deconectați-o pentru aceeași perioadă de timp.

În cazul folosirii pompei cu clor, deconectați-o pentru aceeași perioadă de timp.  
Berezucarele trebuie curățate bine înainte de vaccinare. Nu folosiți dezinfectanți.

Rezervoarele trebuie curățate bine înainte de vaccinare. Nu folosiți dezinfectanți.

Pauza în adăpare a păsărilor înainte de vaccinare variază în funcție de cantitatea de vaccin care va fi consumată imediat.

Pregătiți doar cantitatea de vaccina ce va fi consumată imediat.  
Folosiți doar obiecte din plastic pentru a pregăti soluția și administra vaccina.

Folosii doar obiecte din plastic pentru a pregăti soluția și administra vacină.  
Pregătiți doar volumul necesar de apă ce va fi consumat de pui în decurs de 2 ore. Volumul de apă poate varia în dependență de condițiile climatice.

Cantitatea minimă de apă la 1000 păsări

3-4 săptămîni

Mai mult de 10

Pentru stabilitatea vaccinei

de natriu la 1 lt de apă. Nu folosiți apa cu conținut înalt de ioni de metal.

Amestecați vaccina în apă curată, rece, fără conținut de clor prin deschi-

Porniți sistemul de furnizare a apei și verificați distribuția apei în hală. Când apa se va scurge din rezervor, umpleți-l cu soluție de lapte praf, lăsați să acționeze timp de 10 min. Apoi deschideți sistemul de furnizare a apei pentru a spăla resturile de vaccină din sistemul de adăpare.

Soluția de vaccină poate fi distribuită în mod manual, prin folosirea adăpătoarelor plastice.

**PRECAUȚII GENERALE**  
Rezultatul pozitiv poate fi obținut numai la păsările sănătoase.

Rezultatul pozitiv poate fi obținut numai la păsările sănătoase. (exemplu: 20000 doze la 19450 păsări). Evitați supradozare.

Întotdeauna este nevoie de rotunjit numărul de doze prin adaos, (exemplu: 20000 doze la 19450 pasari). Evitați supra-dozarea.

Este nevoie ca toate păsările din efectiv să fie vaccinate concomitent. Administrându-le vacină în timpul sermării, se asigură astfel conștințarea doezică cu vacină rămasă după vaccinare, respectînd normele naționale.

Se folosesc toate containerele deschise cu vaccina rămasă după vaccinare, res  
Păstrarea și folosirea neadecvată poate duce la diminuarea eficacității vaccinului.

**AVERTIZĂRI**  
Virusul bolii Newcastle poate cauza inflamații ușoare a ochilor la oameni care va dura 2-3 zile. Din acest motiv se va lucra cu atenție cu virusul pentru a evita contactul cu ochii.

**REACȚII ADVERSE**  
Răresori pot apărea simptome respiratorii catarale peste 4-6 zile după vaccinare, dar care dispar peste câteva zile.

**MOD DE PASTRARE:**  
Se pastrează la +2 °C pînă la +8 °C protejat ă de lumina zilei.

Cutii de 20 fiole a câte 1000 doze

Cutii de 20 fiole a câte 2500 doze

"Agrimatco Service" SRL

Adresa: str. Șciusev 81

Chisinau, MD-2012, Moldova

Telefoane de contact: (00 373 22) 21 09 69 / 22 67 73 / 22 51 20

Fax de contact: (00 373 22) 21 09 60

Fax de contact: (00 373 22) 21 09 00  
E-mail: [agrimatco.moldova@agrimatco-eu.com](mailto:agrimatco.moldova@agrimatco-eu.com)

PENTRU UZ VETERINAR

LAPROVET - Hungary Ltd., 1107 Budapest, Horog u. 32-34, Hungary