

CAMFOR 10%	MED-DO 037/2015
Ediția	2
Revizia	01
Pagina	16/90

CAMFOR 10%

- soluție uleioasă –
- uz veterinar –

Compoziție.

Camfor	– 10,0 g
Ulei de floarea soarelui	– 90,0 g

Acțiune farmacoterapeutică.

Preparatul posedă acțiune antiinflamatoare, bactericidă și antiseptică. Local camfora acționează excitant asupra receptorilor pielii, micșorând sensibilitatea lor.

Indicații.

Este recomandat pentru toate tipurile de animale în caz de: artrite acute și cronice, tendinite acute și cronice, miozite, flegmoane, mamite, fistule, contuzii ale țesuturilor moi.

Mod de administrare.

Preparatul se aplică sub formă de fricțiuni de două ori în zi, deoarece acțiunea camforului nu este de lungă durată.

Contraindicații și precauții.

Preparatul trebuie să fie administrat cu precauție la animalele grav bolnave care eventual pot fi sacrificate, întrucât camforul imprimă miros cărnilor și laptelui.

Condiții de păstrare. La temperatura 4 - 18°C, ferit de lumina.

Mod de prezentare. Flacoane cu 50 g preparat.

Producător. S.R.L. „Medicamentum”, rn. Anenii Noi, s. Merenii Noi, tel/ fax 026562246, e-mail:medicamentum@mail.ru.

CAMFOR 10%	MED-DO 037/2015
Ediția	2
Revizia	01
Pagina	17/90

CAMFOR 10%

- unguent -

- uz veterinar -

Compoziție.

Camforă10,0g

Excipient până la.....100,0g

Acțiune farmacoterapeutică.

Preparatul posedă acțiune antipruriginoasă, antinevralgică, antialergică, antiinflamatoare și de stimulare a circulației sanguine.

Indicații.

Este indicat în tratamentul extern al pruritului, degerăturilor, nevralgiilor, mastitelor cronice, precum și al afecțiunilor reumatice, dermatologice, circulatorii și respiratorii.

Mod de aplicare.

Preparatul se aplică sub formă de fricțiuni de două ori în zi, deoarece acțiunea camforului nu este de lungă durată.

Contraindicații.

Preparatul trebuie să fie administrat cu precauție la animalele grav bolnave care eventual pot fi sacrificate, întrucât camforul imprimă miros cărnii și laptelui.

Reacții adverse. Nu s-au constatat.

S.R.L. „Medicamentum”
Republica Moldova

CAMFOR 10%	MED-DO 037/2015
Ediția	2
Revizia	01
Pagina	18/90

Conservare.

La temperatura de 4-18°C, în ambalajul original, în loc uscat, ferit de lumină. A nu se lăsa la îndemana copiilor!

Prezentare.

Borcănașe de plastic a câte 50g produs, însoțit de prospectul de utilizare.

Termen de valabilitate. 2 ani.

Producător. S.R.L. „Medicamentum”, rn. Anenii Noi, s. Merenii Noi, tel/ fax 026562246, e-mail:medicamentum@mail.ru.