

Compoziția:

BICARBONAT DE SODIU
CITRAT DE SODIU
GLUCOZĂ
ANTIBIOTICE:
AMOXICYLIN (GRAM+)
GENTAMYCIN (GRAM-)
TYLOSIN (GRAM-)



Instrucțiuni de utilizare

Se diluează cu apă caldă sterilă (30-36°C), demineralizată.

După diluare, utilizați numai instrumente și materiale sterile.

Se dizolvă cel puțin cu 30 de minute, dar nu mai mult de 24 de ore înainte de utilizare.

Rata de diluare depinde de calitatea și concentrația spermei folosite.

Evitați diferențe de temperatură mari între materialul seminal și diluant (max 1°C).

Păstrați materialul seminal diluat într-un cuptor la o temperatură de 16-18°C.

Mode d'emploi

Diluer avec de l'eau déminéralisée stérile à une température de 30-36°C.

Après dilution, n'utiliser que du matériel et des instruments stériles !

Dissoudre au moins 30 minutes avant utilisation. Ne jamais dépasser 24h.

Le taux de dilution de la semence dépend de la qualité et de la concentration de la semence utilisée.

Eviter les variations de température de la semence et du dilueur (max 1°C).

Stocker la semence diluée dans une armoire de conservation à une température entre 16 et 18°C.

Notă importantă

Păstrați acest produs într-un loc întunecat, uscat la 2-8°C

Se interzice accesul copiilor.

Nu înghițiți produsul dat.

Se interzice de a bea și de a face injecții cu produsul dat diluat în apă.

După deschiderea ambalajului, utilizați conținutul timp de o oră.

Précautions d'emploi

Stocker le produit à l'abri de la lumière, de l'humidité et à une température comprise entre 2°C et 8°C.

Tenir hors de portée des enfants !

Ne pas avaler !

Une fois dissous dans l'eau, ne pas boire, ni injecter !

Après ouverture, utiliser le produit dans l'heure qui suit !