

APROB

Director Adjunct Rosselhoznadzor

(semnătura) E.A. Nepoclonov

11 septembrie 2014

(ștampilă)

Ștampila: Regiunea Moscova. Or. Liubertî. Societatea pe Acțiuni de Tip Închis  
Firma Științifică de Producere „Ekoprom”.

Instrucțiunea  
de utilizare a Cistotel Plus zgardă  
de combaterea ectoparaziților la câini și pisici  
(organizația – elaborator: SAÎ FȚP „Ektoprom”  
Or. Tomilino, regiunea Moscova)

I. Date generale

1. Denumirea comercială a preparatului medicamentos: Cistotel Plus zgardă  
Denumirea internațională nepatentată: diazinon

2. Forma medicamentoasă: zgardă insectoacaricidă

Cistotel zgardă în calitate de substanță activă conține diazinon – 10%, iar în calitate de substanțe auxiliare: PBC-C-70-59-M – 41,9%, di-(2-etilhexil)-ftalat – 22,7%, cretă – 22,7%, stearat de potasiu – 0,9%, sulfat de plumb tribazic – 0,9% și dioxid de titan – 0,9%. Aspectul său este o panglică polimerică de culoare neagră cu fixator.

3. Cistotel Plus zgardă, este produs pentru câini cu lungimea de 65 cm și pentru pisici cu lungimea de 35 și 40 cm, ambalată în pachete de polietilenă închise ermetic, care sunt ambalate câte unul în ambalaje de carton în formă de cutie dreptunghiulară, triunghiulară și plicuri din carton împreună cu instrucțiunea de utilizare.

4. Zgărzile trebuie păstrate în ambalajul închis al producătorului, în loc uscat și ferit de razele solare, aparte de produsele alimentare și hrană, la temperatura de la 0°C până la 30°C. Termenul de valabilitate a preparatului, la respectarea condițiilor de păstrare – 3 ani din data producerii.

La expirare, Cistotel Plus zgardă nu poate fi utilizat

5. Cistotel Plus zgardă trebuie să fie păstrat în locuri inaccesibile pentru copii

6. Preparatul medicamentos neutilizat se utilizează în conformitate cu cerințele legislației



## II. Proprietăți farmacologice

7. Grupul farmacologic – preparat insectoacaricid. Diazinon, ce intră în componența zgărzii, separându-se de pe suprafața panglicii, se transferă pe învelișul cutanat și blană al animalului și are o acțiune insectoacaricidă de contact asupra fazelor de dezvoltare matură și imatură a puricilor, păduchilor și căpușelor ce parazitează pe câini și pisici.

Mecanismul de acțiune a diazinonului constă în inhibarea activității colinesterazei și stimulării proceselor colinergice în organismul insectelor (păduchilor, insectele sugătoare, etc) și căpușelor (sarcopode și ixodidae), în rezultatul căreia se produce paralizia și moartea ectoparaziților.

Cistotel Total zgardă este bine suportat de animale nu are acțiune local-iritantă și resorbativă – toxică,.

## III. Modul de utilizare

8. Cistotel Plus zgardă este utilizată la nimicirea puricilor, păduchilor și căpușelor ixodidae, ce parazitează pe câini și pisici.

9. Cistotel Plus zgardă este interzis să fie utilizat la animalele bolnave cu maladii infecțioase sau în convalescență, femelele în gestație și lactație, cățeei și motănașii mai mici de 4 luni.

10. După deschiderea ambalajului zgarda se desface și se îmbracă animalului după mărime, în așa mod, ca între gâtul animalului și zgardă rămână un interval de 1,0-1,5 cm, apoi se fixează, iar surplusul de panglică se taie.

Purtarea permanentă a Cistotel Plus zgardă asigură protecția câinilor și pisicilor de căpușele ixodidae pe parcursul a trei luni, de insecte – pe parcursul a 3 luni, iar contra insectelor – 4 luni.

Pentru obținerea efectului maxim se recomandă de a îmbrăca zgarda cu 2-3 zile pînă la contactul cu paraziții.

Pentru un grad înalt de contaminare a animalului cu insecte înainte de utilizare a Cistotel Plus zgardă pentru pisici este recomandabil de a spăla animalul cu șampon insecticid, iar așternuturile să fie prelucrate cu substanță insecticidă conform instrucțiunii de utilizare.

11. Nu sunt determinate simptome, ce apar la supradozare cu acest preparat.

12. Nu au fost depistate careva trăsături caracteristice la începutul purtării zgărzii și la scoaterea ei.

13. Trebuie de evitat încălcarea regimului de aplicare a Cistotel Plus zgardă, deoarece aceasta poate duce la diminuarea eficienței ei.

14. La utilizarea Cistotel Plus zgardă conform acestei instrucțiuni, de regulă nu se determină efecte adverse sau complicații. La o sensibilitate individuală sporită a animalului față de diazinon sunt posibile reacții individuale (salivare excesivă, lăcrimare, iritări ale pielii). În aceste cazuri zgarda se scoate, și animalul se spală cu săpun, iar blana să fie clătită cu o cantitate mare de apă curgătoare, iar în caz de necesitate să fie prescrise remedii antihistaminice și simptomatice.



15. Nu se recomandă utilizarea concomitentă cu alte preparate incetoacaricide

16. Cistotel Plus zgardă nu sunt destinate pentru utilizarea la animalele productive

#### IV. Măsurile profilaxiei personale

17. La utilizarea Cistotel Plus zgardă trebuie să fie respectate regulile generale de igienă personală și tehnică a securității, prevăzute pentru lucrul cu substanțele medicamentoase. În timpul lucrului se interzice fumatul, consumul produselor alimentare și a băuturilor. La sfârșitul lucrului mâinile trebuie spălate cu apă caldă și săpun. Animalul cu Cistotel Plus zgardă nu se permite să se apropie de copii mici, mai ales de copii sugari.

18. În caz de contact incidental cu pielea sau mucoasa ochilor, este necesar să le spălați cu multă apă. Persoanele cu hipersensibilitate față de componentele preparatului trebuie să evite contactul direct cu Cistotel Plus zgardă, în caz de apariție a reacțiilor alergice sau de nimerire incidentală în organismul uman trebuie imediat să vă adresați medicului (trebuie să prezentați instrucțiunea de utilizare a preparatului sau eticheta).

19. Se interzice folosirea ambalajelor pustii de la preparatul medicamentos în scopuri menajere. Ele vor fi utilizate împreună cu deșeurile menajere.

20. Organizația – producător: Societatea pe Acțiuni de Tip Închis Firma Științifică de Producere „Ekoprom”, Regiunea Moscova, raionul Liubertî, or. Tomilino, str. Garșin nr.11.

Instrucțiunea este elaborată de către Societatea pe Acțiuni de Tip Închis Firma Științifică de Producere „Ekoprom”, Regiunea Moscova, raionul Liubertî, or. Tomilino, str. Garșin nr.11.

O dată cu aprobarea prezentei instrucțiuni, își pierde valabilitatea instrucțiunea de utilizare a Cistotel zgardă, aprobată de Rosselhoznadzor la 11.05.2012.

Recomandat spre înregistrare în Federația Rusă de FGBU „VGNKI”

Ștampila: Regiunea Moscova. Or. Liubertî. Societatea pe Acțiuni de Tip Închis Firma Științifică de Producere „Ekoprom”. Pentru documente