

PIRET-MIX pulbere insecticidă

- DOCUMENT DE PREZENTARE -

DENUMIRE COMERCIALĂ PRODUS
PIRET-MIX pulbere insecticidă

GRUPA PRINCIPALĂ ȘI TIPUL DE PRODUS BIOCID
GRUPA PRINCIPALĂ : 3 – PESTICIDE NON AGRICOLE
TIPUL de PRODUS BIOCID: 18 – INSECTICIDE, ACARICIDE ȘI PRODUSE PENTRU COMBATEREA
ALTOR ARTROPODE (Utilizare SANITAR-VETERINARĂ)

DOMENIUL DE UTILIZARE, ARIA DE UTILIZARE

Domeniul de utilizare

Piret-Mix pulbere insecticidă pentru combaterea insectelor cu habitat domestic (pureci, capuse, paduchi etc.) localizate pe caini si animale sau pasari ornamentale (papagali, canari, porumbei de ornament). (Utilizare sanitar – veterinară).

Aria de utilizare

Generală

Sanitar – veterinară

FORMA DE CONDIȚIONARE

Pulbere fină, de culoare alb-cenusie

- Flacon cu dispozitiv de pudrare conținând 100 g.
- Sac căptușit cu polietilenă conținând 1000 g
- Sac căptușit cu polietilenă conținând 5000 g

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

PIRET-MIX pulbere insecticidă

	Ingredient	Concentrație metrică	Număr CAS	Număr EINECS	Număr Index
1	Piretrine (naturale) (3-phenoxilbenzil)metil-3 (2,2-dicloretenil) -2,2-dimetilciclopropanocarboxilat	0,05%	8003-34-7	232-319-8	613-022-00-6
2	Permetrină 3-(2,2-diclorvinil)-2,2-dimethylciclopropan-carboxilat de m-fenoxibenzil	0,06%	52645-53-1	258-067-9	613-058-00-2
3	Piperonil butoxid (Butilat de potasiu)	0,5 %	51-03-6	200-076-7	-
4	SiO2	0,5%	14808-60-7	238-878-4	-

CONDIȚII DE PĂSTRARE, DEPOZITARE

Manipulare

- Recipientele vor fi deschise și manipulate cu grijă.
- Se va evita contactul cu pielea, ochii și hainele.
- Nu se va mânca, bea sau fuma în timpul aplicării.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Asigurați ventilația încăperii.
- Spălați mâinile și alte zone expuse cu apă și săpun înainte de a mânca, bea sau fuma și după părăsirea locului de muncă.

Depozitare

- Recipientul va fi păstrat uscat, bine închis și sigilat, în locuri răcoroase și aerisite.
- Se va păstra la distanță de alimente, bauturi sau furaje pentru animale.
- Se va păstra la distanță de sursa de foc. Nu se va fuma.
- Se va păstra la distanță de materiale oxidante, alcaline puternice, substanțe acide.
- Vor fi luate măsuri de precauție împotriva descărcărilor statice.
- Se va păstra la temperatura camerei $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$.

Produsul este stabil în condiții normale.

CONDIȚII DE ELIMINARE FINALĂ

Eliminare resturi și reziduuri

- Incinerare în conformitate cu reglementările naționale.
- Zona contaminată va fi spălată cu apă din abundență și cu un agent de curățare (detergent comun).
- Nu vor fi utilizați solvenți.
- Nu va fi aruncat în canale de scurgere sau cursuri de apă.
- Se vor aplica materiale absorbante de lichid (nisip, ciment, piatră).
- Se va scurge într-un recipient corespunzător, iar materialul colectat va fi păstrat corespunzător.

Eliminarea recipientelor

- Golire și spălare intensă cu apă din abundență.
- Recipientul va fi transformat astfel încât să nu fie reutilizabil.
- Eliminarea trebuie făcută în conformitate cu reglementările naționale (incinerare în unități specializate).

CATEGORIA DE UTILIZARE

INDICAȚII DE FOLOSIRE, CONCENTRAȚIA ȘI TIMPUL DE CONTACT

Indicații

Piret-Mix pulbere insecticidă pentru combaterea insectelor cu habitat domestic (pureci, capuse, paduchi etc.) localizate pe câini și animale sau pasări ornamentale (papagali, canari, porumbei de ornament). (Utilizare sanitar – veterinară).

Metoda de aplicare

Piret Mix pulbere se aplică prin pudrare pe toată suprafața corpului, în sens invers firelor de par (pene). Administrarea se repetă la 3-4 zile, fiind necesară dispersia produsului și în adăpost altfel este posibilă reinfestarea. Produsul are eficacitate persistentă de până la 4 săptămâni. Se va utiliza numai extern.

După administrare se recomandă o atenție sporită ca animalele să nu ingere produsul.

Precauții specifice

Nu se administrează la animale sensibile la oricare din substanțele active sau adjuvanti. Nu se recomandă folosirea produsului **la pisici**, reptile, pești, amfibieni, albine. De asemenea nu se utilizează la **căței sub vârsta de 4 săptămâni**. Animalele destinate consumului uman aflate sub tratament nu pot fi sacrificate.

IDENTIFICAREA PERICOLELOR

Clasificarea substanței sau a preparatului

Grupa 3, TP 18 (utilizare sanitar-veterinară)

Informații generale privind riscurile

S 2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

S 13: A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale.

S24: A se evita contactul cu pielea

S36/37/39: Purtați echipament de protecție corespunzător, mănuși și mască de protecție pentru ochi/față

S60: Acest produs și ambalajul (recipientul) său se vor depozita ca un deșeu periculos.

S61: A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucțiunile speciale / fișa de securitate.

Pericole pentru om / sănătate

R 20/21/22: Nociv prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire.

R20/21/22: Nociv prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire

R43: Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea

R48/20: Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin inhalare.

Pericole pentru mediu

R 50/53: Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

R 51: Toxic pentru organismele acvatice.

R 52: Nociv pentru organismele acvatice.

Clasificarea preparatului : Insecticid (pulbere)

Indicații privind pericolele

N Periculos pentru mediul înconjurător

Xn Nociv

MĂSURI DE PRIM-AJUTOR

Generale

- Persoana afectată va fi transportată departe de zona de pericol.
- În cazul apariției unor simptome se va contacta un medic.
- Persoanei inconștiente nu i se va administra nimic pe cale orală.
- Persoana afectată va fi scoasă la aer curat.
- Este interzisă administrarea către pacienți a lichidelor sau provocarea văomei. În caz de intoxicație se va solicita consult medical
- Dacă persoana își pierde conștința, va fi poziționată pe o parte laterală până la sosirea medicului.
- Se scoate imediat îmbrăcăminte și încălțăminte contaminate.
- Dacă este cazul, se vor scoate imediat lentilele de contact.

Inhalarea

- Se va evita inhalarea produsului (sub formă de pulbere).
- În caz de inhalare poate să apară respirație grea, senzație de constricție toracică, durere în gât, tuse.
- Dacă respirația este neregulată sau este întreruptă se va executa respirație artificială.

Contactul cu pielea

- Se spală imediat cu apă și săpun din abundență.
- Dacă iritația pielii persistă se va solicita consult medical.

Contactul cu ochii

- Se vor spăla ochii cu apă din belșug timp de cel puțin 10 minute, ținând ochii deschiși. Se va solicita consult medical.

Ingestia

- Se va clăti gura cu apă din abundență. Dacă s-au înghițit cantități mari se va solicita consult medical.
- Este interzisă administrarea către pacienți a lichidelor sau provocarea văomei.