

## EXTRAZOL – M

Doar de uz veterinar

**Insectoacaricid pentru combaterea puricilor, ploșnițelor, păduchilor, căpușelor, Țânțarilor, musculițelor și altor ectoparaziți**

**Descrierea preparatului:** aerosol pentru pulverizare. Emulsie de culoare albă cu miros caracteristic slab.

**Conținutul la 100 gr de preparat:**

deltametrin – 0,02 gr – 98%

tetrametrin – 0,038 gr – 98%

esbiotrin – 0,17 gr – 93%

Excipienți: apă deionizată, solvenți, gaz propulsor, surfactanți.

**Acțiune farmaceutică:** substanțele active ale preparatului – deltametrin, esbiotrin, tetrametrin - aparțin la grupul de piretroizi, care acționează eficient asupra ploșnițelor, puricilor, păduchilor și muștelor care parazitează pe pielea animalelor. Preparatul blochează transmiterea impulsurilor nervoase de către nervii periferici și ca rezultat survine paralizarea și moartea parazitului.

### Indicații:

1. Profilaxia și tratamentul pisicilor și câinilor în caz de infestare cu ectoparaziți: purici (*Ctenocephalus* spp.), căpușe (*Dermacentor* spp., *Phipicephalus* spp., *Ixodes* spp.) și păduchi (*Haematopinus canis*) la toate etapele de dezvoltare. Preparatul combate eficient căpușele de urechi.
2. Dezinfecția încăperilor pentru animale în caz de sarcoptidoze (scabie), malofagoze, sifunculatoze la porcine, bovine, canine, ovine și păsări.

Preparatul combate muștele, țânțarii, tăunii, musculițele, puricii, ploșnițele, păduchii, căpușele ixode, gamazoide, sarcoptoide și de găină.

Se aplică la tratarea complexă a demodicozei la câini.

### Doze și mod de administrare.

Înainte de pulverizare, agitați bine flaconul. Scoateți capacul.

**În încăperi:** Încăperea se va elibera de animale și se va închide ermetic. Pereții, iesele, adăpătoarele, inventarul și obiectele de îngrijit animalele vor fi prelucrate nemijlocit cu pulverizatorul. La distanța de 20-30 cm îndreptați jetul de preparat spre spațiile de habitare a ectoparaziților (fisuri în pereți, în podea, așternut pentru animale). După 12-18 ore, încăperea va fi aerisită, iesele de lemn, adăpătoarele, inventarul și obiectele de control vor fi spălate cu sodă calcinată.



**La animale:** Preparatul se aplică direct pe pielea animalului în locuri greu accesibile pentru lins; la câini – greabănul și de-a lungul șirii spinării; la pisici – după ceafă și pe pielea uriculei. Tratamentul se va efectua de 2-3 ori cu interval de 10-12 zile.

**Doze.** Durata pulverizării la un decimetru de piele sau blană a animalului constituie 5-7 sec.

**Câini:** masa corporală 2-10 kg – 1,0 ml de preparat (2 pufuri).

masa corporală 10-20 kg – 2,0 ml de preparat (4 pufuri).

masa corporală peste 40 kg – 4,0 ml de preparat (9 pufuri).

**Pisici:** 1,0 ml de preparat (2 pufuri).

**Căței și pisicuțe:** 0,5 ml de preparat (1 pufuri).

Un puf va dura 1 secundă.

Efectul de profilaxie va dura 1,5 – 2 luni. După expirarea acestui termen – tratamentul se va repeta.

**Contraindicații:** A nu se administra pisicuțelor mai mici de 12 săptămâni și cățelei mai mici de 10 săptămâni. Nu se recomandă administrarea preparatului animalelor bătrâne, istovite, în perioada de gestație și lactație.

#### **Atenționări speciale:**

A nu administra preparatul în perioada tratării proceselor de puroiere și în caz de toxicoze.

În cazul prelucrării animalelor și dezinfecției încăperilor se vor respecta măsurile de precauție (mănuși de protecție, halat, ochelari de protecție).

Evitați contactul preparatului cu produsele alimentare, pielea, hainele sau ochii.

Nu aplicați lângă sursele de foc.

Nu desfaceți flaconul și nu lăsați la îndemâna copiilor.

În caz de contact cu pielea sau ochii –spălați abundant cu apă.

Evitați contactul flaconului cu razele solare directe.

A se păstra separat de produsele alimentare la temperaturi ce nu depășesc 30C.

**Tipuri de ambalaj:** Flacoane de metal de 300 ml, câte 12 buc. pe suport de carton, ambalate în peliculă de polietilena.

**Mod de păstrare:** A se păstra la loc uscat, bine ventilat la temperaturi ce nu depășesc 30C.

**Termen de păstrare** – 3 ani.

**Măsuri de precauție:** A se urma indicațiile instrucțiunii.

**Perioada de așteptare:** Nu este cazul

**Precauții specifice referitor la eliminarea produsului farmaceutic veterinar** neutilizat sau a deșeurilor provenite de la produsul farmaceutic de uz veterinar:  
Orice produs medicinal veterinar sau deșeu provenit din astfel de produse veterinare se va elimina în conformitate cu cerințele autorităților locale.



**Numărul lotului:**

**Data producerii:**

**Data expirării:**

Clasa de toxicitate – 4.

Toxic! Inflamabil! Nu conține freoni!

**Producător:**

HBK «КИН»

04128, Ucraina,

or. Kiev, tel. +380444516122

**Importator:**

“Agrimatco – Service” SRL

mun. Chișinău, str. Șciusev, 81

MD-2012, Republica Moldova

Tel. +373 210969

Fax: +373 210960