

PRAZEL comprimate	MED-DO 053/2016
Ediția	1
Revizia	00
Pagina	16/84

# PRAZEL

-comprimate antiparazitare-

-uz veterinar-

## Compoziție.

Fiecare comprimat conține:

Albendazol.....250 mg

Prazicuantel.....25 mg

Excipient până la.....600 mg

## Acțiune farmacoterapeutică.

Albendazolul și prazicuantelul posedă o acțiune endoparazitică cu spectru larg de acțiune, este eficient față de: nematode, trematode, cestode, care parazitează tubul digestiv, aparatul respirator și alte țesuturi. Preparatul este efectiv și asupra ouălor de nematode și trematode.

Preparatul se absoarbe rapid în toate organele și țesuturile producând liza viermilor indiferent de localizarea paraziților.

Toxicitatea preparatului este foarte redusă: dozele maxime tolerate fiind de 5 ori mai mari decât cele terapeutice.

## Indicații.

Este recomandat pentru profilaxia și tratamentul următoarelor parazitoze:

*Taxocara canis*, *Taxocara cati*, *Toxascaris leonica*, *Unicinaria stenocephala*,  
*Ancylostoma caninum*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*,  
*Dipilidium caninum*, *Diphylobotrium latum*, *Mesocestoides spp.*, *Taenia spp.*

PRAZEL comprimate	MED-DO 053/2016
Ediția	1
Revizia	00
Pagina	17/84

### **Mod de administrare și doze.**

Preparatul se administrează pe cale orală în amestec cu hrană sau apă caldă.

**Dozaj:** 1 comprimat la 5 kg greutate corporală în doză unică.

Câinilor și pisicilor cu greutate mai mică de 2,5kg și se administrează în felul următor: 1 comprimat se mărunțește minuțios, se face o suspensie în 10 ml apă și se administrează oral cu ajutorul unei seringi în doze – 1ml suspensie/0,5kg greutate corporală.

Nu este necesar în prealabil susținerea dietei și administrarea purgativelor.

Cu scop de profilaxie preparatul este administrat o dată în patru luni în doze terapeutice.

### **Contraindicații.**

Contraindicații în dozele recomandate nu sunt. Nu se administrează preparatul femelelor în perioadele de gestație și lactație. Este strict interzisă administrarea preparatului: câinilor până la 3 săptămâni; pisicilor până la 3 luni.

**Reacții adverse.** În dozele terapeutice indicate nu sînt.

**Atenționări speciale.** Nu este cazul.

**Precauții.** Este strict interzisă majorarea dozelor și administrarea preparatului fără prescripția medicului veterinar.

**Condiții de păstrare.** La temperatura camerei, ferit de lumină.

**Termen de valabilitate.** 3 ani de la data fabricării.

**Mod de prezentare.** Borcănase cu 10 comprimate „PRAZEL”.

### **Producător.**

S.R.L. „Medicamentum”, r. Anenii Noi, s. Merenii Noi, tel/ fax 026562246,  
e-mail:medicamentum@mail.ru.



PRAZEL comprimate	MED-DO 054/2016
Ediția	1
Revizia	00
Pagina	17/90

# PRAZEL+

-comprimate antiparazitare-

-uz veterinar-

## Compoziție.

Fiecare comprimat conține:

Prazicuantel.....	50 mg
Ivermectină.....	2 mg
Levamisol.....	38 mg
Excipient până la.....	600 mg

## Acțiune farmacoterapeutică.

Preparatul posedă un spectru larg de acțiune contra endo- și ectoparaziților datorită compoziției sale, care acționează sinergic.

**Prazicvantelul** – acționează contra trematodelor și cestodelor blocând inervația musculară și dereglează funcțiile de permeabilitate a membranelor celulare ce provoacă moartea paraziților.

**Ivermectina** – acționează contra nematodelor, arahnopodelor, acarienilor, insectelor și larvelor sporind conexiunea acidului gamaaminobutiric cu receptorii terminațiilor nervoase a paraziților blocând în totalitate sistemul nervos și provocând moartea paraziților.

**Levamisolul** – inhibă fermentul fumarat – reductaza ce blochează formarea ATF, dereglând metabolismul glucidic, care duce la paralizia și moartea nematodelor în primele 12 – 24 ore după administrare.

PRAZEL comprimate	MED-DO 054/2016
Ediția	1
Revizia	00
Pagina	18/90

### Indicații.

Preparatul este indicat în tratamentul și profilaxia infestațiilor parazitare externe și interne provocate de purici, păduchi, cestode, trematode: *Ancylostoma caninum*, *Dipylidium caninum*, *Diphyllbothrium latum*, *D. Minus*, *Toxocara canis*, *T. Cati*, *Toxascaris leonina*, *Trichocephalus vulpis* u *T. Nuptia*, *Taenia hydatigena*, *T. Multiceps*, *Uncinaria stenocephala*, *Opisthorchis tenuicolis*, *O. viverrini*, *O. sinensis*, *Paragonimus westermani*, *Mesocestoides linattus*, *M. litteratus*, *M. corti*, *M. petrovi*, *Dirofilaria immitis*, *D. renens*, *Echinococcus granulosus* ma *E. Multilocularis* numai forme adulte precum și alți paraziți la câini.

### Mod de administrare și doze.

Preparatul se administrează la câini pe cale orală în amestec cu o treime din hrană dimineța – 1 comprimat / 10 kg greutate corporală.

Pentru câinii cu vârsta de pînă la 1,5 ani doza indicată se administrează în 2 reprize cu un interval de 24 ore. În caz de demodecoză preparatul se va administra repetat peste 10 – 12 zile, paralel efectuîndu – se terapia simptomatică.

### Contraindicații.

Preparatul nu se va administra cîinilor de rasa colli, șelti, bobtail și cățeilor în vîrstă de pînă la 6 luni.

**Reacții adverse.** În dozele terapeutice indicate nu sînt.

**Atenționări speciale.** Nu este cazul.



**S.R.L. „Medicamentum”**  
**Republica Moldova**

<b>PRAZEL comprimate</b>	<b>MED-DO 054/2016</b>
<b>Ediția</b>	<b>1</b>
<b>Revizia</b>	<b>00</b>
<b>Pagina</b>	<b>19/90</b>

**Precauții.**

Este strict interzisă majorarea dozelor și administrarea preparatului fără prescripția medicului veterinar.

**Conditii de pastrare.** La temperatura camerei, ferit de lumină.

**Termen de valabilitate.** 3 ani de la data fabricării.

**Mod de prezentare.** Borcânașe cu 10 comprimate „PRAZEL+”.

**Producător.**

S.R.L. „Medicamentum”, r. Anenii Noi, s. Merenii Noi, tel/ fax 026562246,  
e-mail:medicamentum@mail.ru.