

PROSPECT
Felocell™ 3

Vaccin viu atenuat împotriva panleucopeniei, rinotraheitei și calicivirozei la pisici

- 1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE**

Deținătorul autorizației de comercializare :

Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1,
1348 Louvain-la-Neuve,
Belgia

Producător

Zoetis LLC
601, West Cornhusker Highway,
Lincoln, NE 68521,
SUA.

Producător pentru eliberarea seriei:

Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1,
1348 Louvain-la-Neuve,
Belgia

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Felocell™ 3

Vaccin viu atenuat împotriva panleucopeniei, rinotraheitei și calicivirozei la pisici.

Pastilă liofilizată de culoare albă care conține virusurile atenuate FPV, FVR și FCV împreună cu un diluant steril pentru reconstituire.

3. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Liofilizatul (titrul minim la sfârșitul perioadei de valabilitate):

Substanță activă <substanțe active> :

Virusul panleucopeniei

$10^{3.0}$ CCID₅₀

Herpes virus felin

$10^{5.0}$ CCID₅₀

Calicivirus felin

$10^{5.5}$ CCID₅₀

4 INDICAȚIE (INDICAȚII)

Felocell™ 3 este un vaccin viu atenuat destinat pentru imunizarea activă a pisicilor împotriva infecției cu virusul eneteritei feline (panleucopeniei), virusul rinotraheitei feline și calicivirusului felin, în vederea prevenirii mortalităților, semnelor clinice și leziunilor specifice bolii.

5. CONTRAINDICAȚII

Animalele bolnave nu se vaccinează.

6. REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc. Dacă se produc reacții anafilactice se recomandă instituirea rapidă a tratamentului simptomatic.

7. SPECII ȚINTĂ

Pisici cu vârsta de 9 săptămâni și mai mari.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Regimul de vaccinare:

Se reconstituie aseptice vaccinul cu diluantul pus la dispoziție. Se agită și se injectează imediat subcutanat conținutul flaconului, 1 doză per ml.

- Program de vaccinare:

La pisicile cu vârstă de nouă săptămâni și peste nouă săptămâni, două administrări de Felocell™ 3, la 3 până la 4 săptămâni interval una de alta stimulează deplin activitatea imunitară.

Se recomandă revaccinarea anuală cu o singură doză pentru a asigura un maxim de protecție împotriva bolii, în mod special pentru bolile respiratorii ce afectează pisicile la orice vârstă.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Nu se vaccinează animalele tratate cu corticosteroizi pentru cel puțin o lună după încetarea tratamentului.

Felocell™ 3 nu trebuie folosit la pisicile gestante.

Nu s-au observat nici un fel de reacții post vaccinale după administrarea unei supradoze.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra și transport între 2 °C - 8 °C. A nu se congela.

Diluantul se depozitează într-un loc răcoros. Vaccinul reconstituit trebuie utilizat imediat.

Nu folosiți după data de expirare.

P-RF

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Nu se vaccinează animalele pentru cel puțin o lună după încetarea tratamentului cu corticosteroizi.

Felocell™ 3 nu trebuie folosit la pisicile gestante.

Nu s-au observat nici un fel de reacții post vaccinale după administrarea unei supradoze.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Distrugerea resturilor prin fierbere, incinerare sau imersie într-o soluție dezinfectantă corespunzătoare se va face în concordanță cu reglementările naționale în vigoare.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

Mai 2009

15. ALTE INFORMAȚII

Tipul și conținutul ambalajului - Prezentare:

Vaccinul și diluantul se prezintă în flacoane din sticlă tip I (Ph. Eur.). Flacoanele sunt închise cu dop de cauciuc și capse de aluminiu.

Cutii cu 10, 25 și 100 flacoane cu 1 doză de vaccin/flacon și cutii cu 10, 25 și 100 flacoane cu 1 ml diluant steril/flacon.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

Zoetis România SRL

Willbrook Platinum Business & Convention Center

Șos. București - Ploiești, nr. 172-176, Corp B, Etaj 5,

Sector 1, 013686, București, România

Tel: + 40 21 207 17 70

Fax: + 40 21 207 17 71

The Zoetis logo, featuring the word "zoetis" in a lowercase, sans-serif font. The letter "z" is stylized with a thick, curved underline that extends to the left. A small "TM" trademark symbol is located to the upper right of the word.