

ANSA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Verificarea Sănătății Plantelor la import – Materialul de ambalaj de lemn	Cod: PO(D-06/1A)-02/01
		Editia 1
		Revizia 0
		Ex.Nr
		Pagina 1 din 10

**Verificarea Sănătății Plantelor la import –
Materialul de ambalaj de lemn
PO(D-06/1A)-02/01**

LISTA DE CONTROL A EDITIEI/REVIZIEI

Nr.crt.	Pag.	Cap./Subcapitol	Descrierea modificarii	Data/Revizia	Obs.
1.					
2.					
3.					

AVIZARI / APROBARI

	Elaborat	Verificat/Avizat	Aprobat
Nume:	Viorel Chetrari	Petru Pașa	Ion SULA
Funcția	Specialist principal, Direcția coordonarea posturilor frontieră la	Șef Direcția controlul calității și sisteme de calitate	Director general ANSA
Data	20.05.2014	20.05.2014	
Semnătura			

ANSA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Verificarea Sănătății Plantelor la import – Materialul de ambalaj de lemn	Cod: PO(D-06/1A)-02/01
		Editia 1
		Revizia 0
		Ex.Nr
		Pagina 2 din 10

LISTA DE DIFUZARE/RETRAGERE A DOCUMENTULUI

Ex. nr.	Com partiment	Nr.exemplarului	Responsabil - functie	Nume prenume	Semnatura, data primirii	Numele semnat ura eliberat	Data retragerii	Numele, semnatura primit
1	RMC	01	Şef Direc.	Păşă P.				
2	DCPF	02	Şef Direc.	Balan A.				
3	DCCSC	03	Şef sect.	Gitcu S.				
4	PCSVF Îngheni	04	Şef sect.	Bostan S.				
5	PCSVF Giurgiu	05	Şef sect.	Greco Gh.				
6	PCSVF Bucureşti	06	Şef sect.	Moscu S.				
7	PCSVF Dezale	07	Şef sect.	Bujniţa I.				
8	PCSVF Aerog	08	Şef sect.	Cornetel A.				
9	PCSVF Civica	09	Şef sect.	Budei M.				
10	PCSVF Deusen	10	Şef sect.	Cănenău C.				
11	PCSVF OTACO	11	Şef sect.	Giobanu I.				
12	PCSVF Tudora	12	Şef sect.	Giobanu I.				
13	PCSVF Scureni	13	Şef sect.	Baban Gh.				
14	PCSVF Giurgiu Post	14	Şef sect.	Arhip M.				
15	PCF Term-Chis	15	Şef sect.	Bucur M. V. B.				
16	PCSVF Chisinau	16	Şef sect.					

ANSA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Verificarea Sănătății Plantelor la import – Materialul de ambalaj de lemn	Cod: PO(D-06/1A)-02/01
		Editia 1
		Revizia 0
		Ex.Nr
		Pagina 3 din 10

CUPRINSUL

		pag.
1	Scopul	4
2	Domeniul de aplicare	4
3	Definiții și abrevieri	4
4	Documente de referință	4
5	Responsabilități	4
6	Procedura	5
6.1	Identificarea încărcăturilor ce necesită a fi inspectate	5
6.2	Articole de lemn care prezintă un risc scăzut	5
6.3	Cerințele ISPM 15	6
6.4	Marcajul MAL trebuie să fie	6
6.5	Controlul privind identificarea Dăunătorilor	6
6.6	Tehnicile de Control	7
6.7	Situații de neconformitate și de urgență	7
6.8	Notificarea	7
7	Înregistrările	7
8	Anexe:	7
	Anexa nr. 1 Exemple cu posibile marcaje conform ISPM 15 Anexa nr. 2 Lista cu dăunătorii posibili	8-10

ANSA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Verificarea Sănătății Plantelor la import – Materialul de ambalaj de lemn	Cod: PO(D-06/1A)-02/01
		Editia 1
		Revizia 0
		Ex.Nr
		Pagina 4 din 10

1 SCOP

Această Procedură Operațională (PO) explică în mod detaliat procesul de control al materialului de ambalaj de lemn utilizat la transportarea obiectelor de diferite genuri din alte țări în scopul prevenirii introducerii Dăunătorilor Periculoși pentru Republica Moldova. Persoanele instruite să efectueze controlul acestui material sunt considerate a avea calificarea necesară pentru determinarea speciilor de lemn și dăunătorilor asociați.

2. Domeniul de aplicare

Această Procedură Operațională se aplică de Posturile de control sanitar – veterinar și fitosanitar(PCSVF) la importul materialelor de ambalaj de lemn.

3. Definiții și abrevieri

Lemn - o clasă de mărfuri care include lemnul rotund, lemnul tăiat, rumegușul de lemn sau lemnul de calaj (dunajele), cu sau fără scoarță;

Material de ambalaj de lemn – lemn sau produse din lemn (cu excepția produselor de hârtie) utilizate la susținerea, protejarea sau transportarea mărfii (include lemnul de calaj (dunajele);

Lemn de calaj (dunaje) – materialul de ambalaj de lemn utilizat pentru a asigura sau a sprijini marfa, care nu rămâne asociat mărfii;

Tratarea termică (codul de tratare indicat în marcaj: HT) – temperatura minimă de 56°C pentru o durată minimă de 30 minute neîntrerupte pe întreg profilul lemnului (inclusiv inima lui);

PCSVF – Punct de control sanitar – veterinar și fitosanitar;

MAL – material de ambalaj de lemn;

4. Documente de referință

- Standardul Internațional privind măsurile fitosanitare nr. 15"Îndrumar privind reglementarea materialelor de ambalaj din lemn în comerțul internațional"ADOPTAREA Publicat : 25.02.2005 în Monitorul Oficial Nr. 30-33 art Nr : 109

5. Responsabilități

Inspectorul fitosanitar al Punctului de Control sanitar – veterinar și fitosanitar:

- permite importul mărfurilor supuse controlului fitosanitar pentru care sunt respectate cerințele prevăzute în normele fitosanitare în vigoare;
- reține/respinge transportul după caz;
- efectuează, în termenii stabiliți, controalele fitosanitare;
- efectuează investigațiile prin metoda microscopică cu indicarea rezultatului în actul de control fitosanitar;
- verifică prezența marcajului pe ambalajul de lemn;

6. PROCEDURA

6.1 Identificarea încărcăturilor ce necesită a fi inspectate

ANSA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Verificarea Sănătății Plantelor la import – Materialul de ambalaj de lemn	Cod: PO(D-06/1A)-02/01
		Editia 1
		Revizia 0
		Ex.Nr
		Pagina 5 din 10

Materialul de ambalaj de lemn include lăzile de împachetare, cutiile, lemnul de calaj (dunajele), paleții, mosoare pentru cabluri și bobine, care pot fi prezente în aproximativ toate loturile importate, inclusiv loturi care, în mod normal, nu ar fi supuse inspecției fitosanitare. La selectarea încărcăturilor pentru inspectarea materialului de ambalaj de lemn, se va lua în considerație statutul fitosanitar al țării exportatoare (dacă nu aparține categoriei “Țări ce prezintă risc”) și tipul încărcăturii (dacă nu aparține categoriei “Încărcături ce prezintă risc”). Cooperarea cu serviciul vamal este foarte necesară. Lista cu codurile încărcăturilor ce prezintă risc” va fi pusă la dispoziția serviciului vamal.

Toate unitățile de MAL utilizate la transportarea încărcăturilor trebuie să fie inspectate vizual pentru a identifica prezența marcajului, precum și toleranța față de scoarța rămasă și semne ale dăunătorilor.

Descoperirea oricărui dăunător în MAL marcat denotă faptul că tratamentul nu a fost efectuat în conformitate cu cerințele ISPM 15.

6.2 Articole de lemn care prezintă un risc scăzut

Următoarele articole prezintă un risc scăzut, ceea ce este suficient pentru a le scuti de prevederile obligatorii de control:

- materialul de ambalaj de lemn confecționat exclusiv din lemn subțire (grosimea mai mică sau egală cu 6 mm);
- ambalaj de lemn confecționat în întregime din material de lemn procesat, așa ca placaj, placa fibroasă granulară, placa aglomerată fibroasă (pal) sau furnirul, produsă cu utilizarea cleiului, căldurii sau presiunii, sau unei combinații a acestora;
- butoaie pentru vin și băuturi spirtoase care au fost supuse tratamentului termic în timpul fabricării acestora;
- cutii de cadou pentru vin, țigări și alte mărfuri, confecționate din lemn, care a fost prelucrat și/sau fabricat într-un mod astfel încât să fie liber de organisme dăunătoare;
- rumeguș, talaș de lemn, lână de lemn;
- componentele de lemn atașate permanent vehiculelor și containerelor, utilizate pentru transportul de marfă;
- lemnul de calaj care este confecționat din lemn de același tip și calitate, care satisface aceleași cerințe fitosanitare ca și lemnul din lot. În astfel de cazuri, acest lemn de calaj poate fi considerat drept parte a lotului și poate să nu fie considerat drept material de ambalaj de lemn.

ANSA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Verificarea Sănătății Plantelor la import – Materialul de ambalaj de lemn	Cod: PO(D-06/1A)-02/01
		Editia 1
		Revizia 0
		Ex.Nr
		Pagina 6 din 10

6.3 Cerințele ISPM 15

MAL trebuie să fie tratat sau produs din lemn tratat. Tratamentele aprobate pentru MAL sunt Tratarea termică (codul de tratare pentru marcaj: HT) și Fumegarea cu bromură de metal (codul de tratare pentru marcaj: MB).

Lemnul decojit trebuie să fie utilizat la construcția materialului de ambalaj de lemn, suplimentar la aplicarea uneia din tratările aprobate. Pot fi acceptate un număr de piese individuale din scoarță dacă acestea au grosimea mai mică de 3 cm (indiferent de mărimea lungimii) sau, dacă grosimea este mai mare de 3 cm, cu condiția că suprafața piesei de lemn nu va este mai mare de 50 cm².

6.4 Marcajul MAL trebuie să fie:

- Lizibil;
- Durabil și netransferabil;
- Aplicat într-un loc vizibil, de preferință pe cel puțin două laturi opuse ale articolului certificat
- Se va evita utilizarea culorilor roșu și portocaliu, deoarece aceste culori sunt utilizate la etichetarea produselor periculoase;
- Fiecare unitate a lemnului de calaj (dunaje) trebuie să fie marcat.

Marcajul trebuie să fie rectangular sau pătrat, și inclus într-un chenar cu o linie verticală care separă simbolul de componentele codului. Matrița poate fi utilizată și pot fi prezente mici spații goale în chenar, linia verticală și oriunde în alta parte printre componentele marcajului (vezi exemplul 4 în Anexa 1). Marcajul nu trebuie să fie scris de mână. Marcajul va include:

- simbolul IPPC;
- codul țării (două litere ISO)
- codul producătorului /furnizorului de tratament, codul unic atribuit de Organizația Națională pentru Protecția Plantelor
- codul tratamentului folosind abrevierea IPPC pentru măsura aprobată (de ex. HT, MB).

Nici o altă informație nu va mai fi inclusă în chenarul marcajului. Exemple cu posibile marcaje conform ISPM 15 sunt prezentate în Anexa 1.

6.5 Controlul privind identificarea Dăunătorilor

În funcție de specia de lemn și dăunătorii posibili pentru acest lemn, prelevarea mostrei se va efectua în conformitate cu metodologia relevantă. Inspectorul trebuie să dispună de instrumentele necesare (cuțit, daltă, topor, ciocan, mașină de perforare, etc.). Încărcătura nu va fi eliberată înainte de primirea rezultatelor de la laborator.

Lista cu posibili dăunători este prezentată în Anexa 2.

ANSA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Verificarea Sănătății Plantelor la import – Materialul de ambalaj de lemn	Cod: PO(D-06/1A)- 02/01
		Editia 1
		Revizia 0
		Ex.Nr
		Pagina 7 din 10

6.6 Tehnicile de Control

MAL trebuie să fie inspectat din toate părțile datorită posibilei prezențe a dăunătorilor, precum și pentru a verifica prezența marcajului pe cel puțin două părți opuse. Dacă este necesar, încărcătura va fi descărcată. Este important a inspecta toate unitățile MAL pentru fiecare încărcătură și nu doar paleții care sunt localizați în locuri mai accesibile.

6.7 Situații de neconformitate și de urgență

În cazul neconformității cu cerințele ISPM 15 (de ex. absența marcajului, marcajul nu respectă cerințele, detectarea dăunătorilor vii), Organul Național de Protecție a Plantelor trebuie să întreprindă măsuri de urgență:

- Refuzul încărcăturii
- Tratarea materialului de ambalaj de lemn neconform sub supravegherea Organului Național pentru Protecția Plantelor;
- Distrugerea materialului de ambalaj de lemn neconform sub supravegherea Organului Național pentru Protecția Plantelor.

6.8 Notificarea

Notificarea privind neconformitatea și măsurile de urgență aplicate va fi prezentată țării exportatoare sau țării producătoare de material de ambalaj de lemn.

7. Înregistrarea

Toate controalele la import și măsurile de urgență vor fi înregistrate în sistemul computerizat, dările de seamă zilnice, lunare .

8. ANEXE


Anexa nr.1 – Exemple cu marcaje posibile conform ISPM 15

Anexa nr. 2 – Lista dăunătorilor posibili


ANSA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Verificarea Sănătății Plantelor la import – Materialul de ambalaj de lemn	Cod: PO(D-06/1A)-02/01
		Editia 1
		Revizia 0
		Ex.Nr
		Pagina 8 din 10

Anexa 1 – Exemple cu posibile marcaje conform ISPM 15


Exemplul 1




Exemplul 2



Exemplul 3 (Acesta reprezintă un posibil exemplu de marcaj cu colțurile rotunjite.)




Exemplul 4 (Acesta reprezintă un posibil exemplu de marcaj aplicat cu utilizarea matriței; chenarul marcajului, la fel ca și linia verticală sau altă componentă a marcajului, poate fi constituit din linii întrerupte.)



ANSA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Verificarea Sănătății Plantelor la import – Materialul de ambalaj de lemn	Cod: PO(D-06/1A)- 02/01
		Editia 1
		Revizia 0
		Ex.Nr
		Pagina 9 din 10

Exemplul 5



Exemplul 6



ANSA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Verificarea Sănătății Plantelor la import – Materialul de ambalaj de lemn	Cod: PO(D-06/1A)-02/01
		Editia 1
		Revizia 0
		Ex.Nr
		Pagina 10 din 10

Anexa 2 – Lista cu dăunătorii posibili

Lemn de specii conifere	<i>Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrere) Nickle et al.</i> <i>Monochamus spp</i> <i>Ips spp</i> <i>Dendroctonus ponderosae Hopkins</i>
Lemn de specii foioase	<i>Anoplophora glabripennis (Motschulsky)</i> <i>Agrilus planipennis Fairmare</i>