



Inițiativa **O formare mai bună pentru o hrană mai bună**

Vittorio Guberti

BTSF

Această prezentare este oferită în baza contractului cu Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente (<http://ec.europa.eu/eahc>). Conținutul acestei prezentări este responsabilitatea exclusivă a Opera S.r.l., Institutului Zootehnic Experimental din Lombardia și Emilia Romagna (IZSLER) și VetEffect Consultancy & Recruiting BV și nu reflectă în nici un mod opinia Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate și Alimente sau cea a oricărei alte agenții a Uniunii Europene. Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente sau orice altă instituție a Uniunii Europene nu va fi responsabilă în nici un caz pentru conținutul informației pregătite de către contractori

Food safety

Moldova, mai 2016

BTSF

Biosecuritatea, pădurea și vânătoarea

De ce anume biosecuritatea?

În cazul depistării la mistreț a PPA,
obiectivul principal este de a **REDUCE**
propagarea încărcăturii virale în mediul
înconjurător

Aceasta înseamnă reducerea la maxim
posibil a prezenței virusului, astfel
diminuând probabilitatea de răspândire a
acestuia atât la mistreți, cât și la porcii
domestici



În 2015, aproximativ 1000 de mistreți infectați au fost împușcați în timpul vânătorilor

Scopul nostru final este de a evita
contaminarea mediului cu infecția de la
mistreți

Din perspectiva epidemiologiei PPA: care este diferența dintre un mistreț infectat care moare în pădure și același mistreț care este vânat?

Transportarea cu un vehicul a mistreților vânați la casa de vânătoare crește probabilitatea contaminării mașinilor, a echipamentelor de vânătoare, a câinilor etc.

Mistreții vânați - în cazul în care sunt infectați - vor contamina camera de tranșare din casa de vânătoare; dacă mistreții nu au fost eviscerați în casa de vânătoare, atunci organele interne infectate rămân în pădure și, astfel, nu este redus riscul de contaminare a mediului;

Mistreții infectați împușcați sunt depozitați în casa de vânătoare, care, într-o anumită măsură, este susceptibilă la contaminarea cu virus;

Casele de vânătoare sunt vizitate de mai multe persoane, unele dintre care nu sunt pe deplin conștiente de posibila contaminare a mediului;

Vă propunem câteva reguli care, aplicate, ar putea reduce în mod eficient contaminarea terenului de vânătoare, astfel făcând mai dificilă răspândirea în continuare a virusului în rândul populației de mistreți și, mai puțin probabilă, răspândirea indirectă a virusului în rândul altor populații de mistreți și porci domestici

Vânătorii trebuie să primească autorizația de vânătoare în zonele de risc sau afectate de virus doar după o instruire specială privind principalele practici de igienă și de biosecuritate;

Oferiți instruiți pentru vânători;
Explicați care este rolul epidemiologic al mistreților sălbatici;
Relevați riscul major al activităților de vânătoare;
Din păcate, trebuie să le explicați că nu au nici un avantaj atunci când declară despre prezența infecției în zonele lor de vânătoare

Transportarea animalelor vâdate spre camera de tranșare se face cu vehicule speciale. Autoturismele private trebuie parcate în afara curții casei de vânătoare, de exemplu, pe drumul principal.

Dificil de a solicita și, prin urmare, de a realiza acest lucru;

Autoturismele ar putea avea un rol activ în răspândirea indirectă a virusului;



Driven hunt with dogs – effective method to reduce the population density



Utilizarea camerelor de tranșare trebuie să fie autorizată numai în cazul în care există: apă la robinet, electricitate, colector de ape uzate și congelatoare.

Zonele de tranșare trebuie să fie organizate pentru a reduce la minimum riscul contaminării virale;
Ele pot fi amenajate în aer liber, dar trebuie utilizate exclusiv pentru tranșarea animalelor (fără petreceri!!!)







Tranșarea animalelor trebuie efectuată cu utilizarea unor șorțuri speciale, care trebuie să rămână în camera de tranșare. Instrumentele de lucru nu pot fi transportate în alte locuri.

Ușor de solicitat și de realizat.

Îmbrăcămintea de vânătoare, inclusiv papucii / cizmele ar trebui să fie păstrate în pungi speciale. Papucii sunt purtați în camera de tranșare înainte de vânătoare, fiind plasați în aceeași pungă după vânătoare. Șorțul și papucii trebuie să fie curățați și dezinfectați după fiecare utilizare. Camerele de tranșare trebuie să fie echipate cu dezinfectante eficiente.

Dezinfectanții ar putea fi furnizați de către Serviciul Veterinar sau procurați direct de către vânători. Se vor utiliza doar dezinfectanții eficienți.

Procedurile solicitate necesită puțin timp pentru a fi implementate și nu sunt foarte scumpe.

Organele interne trebuie să fie depozitate în camera de tranșare, în containere adecvate, iar înainte de depozitare, containerele trebuie să fie curățate și pulverizate cu dezinfectante eficiente.

Se vor săpa gropi în pământ, care sunt ușor de gestionat; organele interne pot fi eliminate o dată pe an de către întreprinderile autorizate sau utilizând anumite proceduri veterinare supravegheate;

Gropile pentru eliminarea organelor interne trebuie să fie săpate la o adâncime de minimum 1,5 m, fiind izolate și închise ermetic. Gropile se vor amplasa în imediata apropiere a camerei de tranșare





Mistrețul vânat trebuie să fie verificat și supus unui test de depistare a PPA (la antigeni și anticorpi), iar carcasa este eliberată numai în cazul în care rezultatul este negativ.

Partea cea mai dificilă este organizarea sistemului; odată ce sistemul a fost organizat, managementul este simplu și eficient.

Animalele cu anticorpi pozitivi ar trebui considerate drept animale viro-pozitive, deoarece virusul poate fi localizat în ganglionii lor limfatici.

Carcasele de mistreț trebuie să fie identificate individual înainte de depozitare. În cazul unui rezultat pozitiv la testul PPA, toate carcasele depozitate trebuie să fie eliminate sub supraveghere veterinară, iar camera de tranșare urmează a fi curățată și dezinfectată.

Procesul de identificare a carcaselor este unul ușor și, probabil, deja prevăzut de procedurile obișnuite de vânțatoare;
Dezinfectarea zonei de tranșare și de depozitare trebuie să devină o simplă activitate de rutină chiar și pentru sporirea calitatății și siguranței cărnii.

B



F

Vă mulțumesc!

Întrebări?

BTSF



Această prezentare este oferită în baza contractului cu Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente (<http://ec.europa.eu/eahc>). Conținutul acestei prezentări este responsabilitatea exclusivă a Opera S.r.l., Institutului Zootehnic Experimental din Lombardia și Emilia Romagna (IZSLER) și VetEffect Consultancy & Recruiting BV și nu reflectă în nici un mod opinia Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate și Alimente sau cea a oricărei alte agenții a Uniunii Europene. Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente sau orice altă instituție a Uniunii Europene nu va fi responsabilă în nici un caz pentru conținutul informației pregătite de către contractori

Opera Srl



Viale Parioli 96 - 00197 Roma - Italy

Tel +39 06 96042652 Tel/Fax +39.06.8080111 / +39 06 89280678

btsftraining@btsftraining.com www.btsftraining.com;
www.opera-italy.it

Better Training for Safer Food BTSF

• *European Commission
Consumers, Health and Food Executive Agency
DRB A3/042
L-2920 Luxembourg*